














TESTERELER



MAKINA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.



MAKINA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Malzeme Material	HSS Yüksek Hız Çeliği High Speed Steel	HSS-E Kobaltlı Yüksek Hız Çeliği High Speed Steel With Co	KSM Komple Sert Metal Solid Carbide			
Norm Norm	DIN 9	DIN 8094				
Tip Type	N	H	W			
Uç Açısı Point Angle						
Vida Tipi Thread Type	M	MF	UNC	UNF	BSW	BSP
Vida Profil Açısı Thread Angle						
Helis Açısı Helix Angle	R25°	R35°	R45°			
Kesme Yönü Cutting Direction	 Sağ Kesme Yönü	 Sol Kesme Yönü				
Şaft Tipi The Shank						




Testereler

Ürün Tanımı	Kalite	Sayfa No
Metaller İçin El Testere Lamaları	WS - KROMLU	136
Metaller İçin El Testere Lamaları	HSS	136
Metaller İçin Makina Testere Lamaları	HSS	137

Metaller İçin El Testere Lamaları


Kullanım Yeri: Testere kolu ile her türlü metal, boru ve NE-metallerin manuel olarak kesme işlerinde kullanılır.

**WS
KROMLU****TS
153/3****WS-KROMLU
(DIN 1.1274)**

Ürün kodu	L mm	h mm	b mm	z Diş Sayısı
B00650301138	300	13	0,8	18
B00650301258	300	25	0,8	18

Metaller İçin El Testere Lamaları

Kullanım Yeri: Testere kolu ile her türlü metal, boru ve NE-metallerin manuel olarak kesme işlerinde kullanılır.

HSS**TS
153/3****HSS**

Ürün kodu	L mm	h mm	b mm	z Diş Sayısı
B00652301138	300	13	0,8	18
B00652311138	300	13	0,8	24
B00652301258	300	25	0,8	18
B00652311258	300	25	0,8	24


* Fiyat ve Termin Sorunuz

■ Siparişlerinize Termin, Min. Adet ve Fiyat Verilecektir.

Metaller İçin Makina Testere Lamaları

HSS
**TS
153/4**

Kullanım Yeri: Çelik, alaşımlı ve toklaştırılmış çelik, takım ve kalıp çelikleri, Ne-metaller, pirinç, bakır ve alüminyum malzemelerin kesilmesi için mekanik testere tezgahlarında kullanılır.



Ürün kodu	L mm	h mm	b mm	Z Diş Sayısı
B00673030151	300	30	1,5	6
B00673030152	300	30	1,5	8
B00673530151	350	30	1,5	6
B00673530152	350	30	1,5	8
B00673530153	350	30	1,5	10
B00674035151	400	35	1,5	6
B00674035152	400	35	1,5	8
B00674035153	400	35	1,5	10
B00674040201	400	40	2	6
B00674040202	400	40	2	8
B00674535151	450	35	1,5	6
B00674535152	450	35	1,5	8
B00674535153	450	35	1,5	10
B00674540201	450	40	2	6
B00674540202	450	40	2	8
B00674540203	450	40	2	10
B00675040200	500	40	2	4
B00675040201	500	40	2	6
B00675040202	500	40	2	8
B00675040203	500	40	2	10
B00675050251	500	50	2,5	6
B00675550251	550	50	2,5	6
B00675550252	550	50	2,5	8
B00676050250	600	50	2,5	4
B00676050251	600	50	2,5	6
B00676050252	600	50	2,5	8
B00676550250	650	50	2,5	4
B00676550251	650	50	2,5	6
B00676550252	650	50	2,5	8
B00677050250	700	50	2,5	4
B00677050251	700	50	2,5	6
B00677050252	700	50	2,5	8