

## İKİ VE ÜÇ NOKTA TEMASLI İÇ ÇAP MİKROMETRESİ ( 2-12 mm )

### ÖZELLİKLER

- IP65 ÜNİTE
- MANDAL KİLİTLİ
- SIFIRLAMA MASTARI İÇERİR
- ÖLÇÜM NOKTA YÜZEYLERİ KÖRDELİKLERİN DİP ÇAPLARININ ÖLÇÜLEBİLMESİ İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR.
- 6 mm / 24" E KADAR 2 NOKTALI
- 7 mm / 27" VE ÜZERİ 3 NOKTALI
- ALUMİNYUM KUTU İÇERİSİNDE




AS-208-12-0




AS-209-09-0



AS-209-12-0



2-6 mm İÇİN



6-12 mm İÇİN

### DİJİTAL MODEL

KOD	KAPASİTE	ÖLÇEK	HASSASİYET	SIFIRLAMA MASTARI (mm)	L (mm)	A (mm)	UZATMA ÇUBUĞU (mm)	FİYAT KODU
AS-208-06-0	2-2.5 mm	0,001 mm	±0.004 mm	2.5	12.5	-	-	13150
AS-208-07-0	2.5-3 mm	0,001 mm	±0.004 mm	2.5	12.5	-	-	13151
AS-208-08-0	3-4 mm	0,001 mm	±0.004 mm	4	22.5	-	-	13152
AS-208-09-0	4-5 mm	0,001 mm	±0.004 mm	5	22.5	-	-	13153
AS-208-10-0	5-6 mm	0,001 mm	±0.004 mm	6	22.5	-	-	13154
AS-208-11-0	6-8 mm	0,001 mm	±0.004 mm	6	53.5	0.5	100	13155
AS-208-12-0	8-10 mm	0,001 mm	±0.004 mm	8	53.5	0.5	100	13156
AS-208-13-0	10-12 mm	0,001 mm	±0.004 mm	10	53.5	0.5	100	13157

### MEKANİK MODEL

KOD	KAPASİTE	ÖLÇEK	HASSASİYET	SIFIRLAMA MASTARI (mm)	L (mm)	A (mm)	UZATMA ÇUBUĞU (mm)	FİYAT KODU
AS 209-06-0	2-2.5 mm	0,001 mm	±0.004 mm	2.5	12.5	-	-	13158
AS 209-07-0	2.5-3 mm	0,001 mm	±0.004 mm	2.5	12.5	-	-	13159
AS 209-08-0	3-4 mm	0,001 mm	±0.004 mm	4	22.5	-	-	13160
AS 209-09-0	4-5 mm	0,001 mm	±0.004 mm	5	22.5	-	-	13161
AS 209-10-0	5-6 mm	0,001 mm	±0.004 mm	6	22.5	-	-	13162
AS 209-11-0	6-8 mm	0,001 mm	±0.004 mm	6	53.5	0.5	100	13163
AS 209-12-0	8-10 mm	0,001 mm	±0.004 mm	8	53.5	0.5	100	13164
AS 209-13-0	10-12 mm	0,001 mm	±0.004 mm	10	53.5	0.5	100	13165